



**UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI**

**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**SEGUNDA ESPECIALIDAD**

**TRABAJO ACADÉMICO**

**“HEMORRAGIA POSPARTO POR ATONÍA UTERINA EN UN  
EMBARAZO ADOLESCENTE. HOSPITAL II-2 LIMA - 2017”**

**PRESENTADO POR:**

**CARRANZA CARRASCO LUZ FAVIOLA**

**ASESOR:**

**Mgr. ELIZABETH ENI YALÁN LEAL**

**PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA  
CON MENCIÓN EN EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS, ALTO RIESGO Y  
CUÍDADOS CRÍTICOS MATERNOS.**

**MOQUEGUA-PERÚ**

**2017**

## RESUMEN

El objetivo de este estudio es identificar la causa o factor que predispone a una gestante adolescente para desarrollar hemorragia post parto por atonía uterina.

Material y métodos: Este estudio fue realizado en un hospital de complejidad nivel II-2 durante el año 2017, es un estudio retrospectivo y descriptivo con un análisis desarrollado.

Se realizó el seguimiento del caso día a día durante la hospitalización hasta el momento del alta.

Se determinó diversas causas o factores predisponentes que conllevan a una hemorragia post parto por atonía uterina en la gestante adolescente como es la ausencia de controles pre natales, el manejo apresurado y no diferenciado que toman los profesionales ante la paciente adolescente.

Se concluye que el profesional aun no toma conciencia que el grupo adolescente es una población vulnerable a padecer más enfermedades, el actuar del profesional cayo en lo cotidiano. No solo se debe asumir que la hemorragia post parto por atonía uterina se da en mayor porcentaje en multíparas o en casos de macrosomía.

Palabras Claves: Hemorragia postparto, atonía uterina, embarazo adolescente.